

**GP MIRROREXTRA****Подробное описание****Техническое описание****ЭФФ ЗЕРК. РАСТ**

1K ЭФФЕКТ ЗЕРКАЛО РАСТ VIDREA

Краска металлик на растворителях с эффектом зеркала.

Общие данные

Область применения	✓ Плоское стекло
Основные особенности	Отличный/ая Блеск металлического эффекта
Линия материалов	

Физико-химические характеристики

Сухой остаток %	0.75 ± 2
------------------------	----------

Инструкции по использованию

Способ применения	Наносить материал в несколько проходов, не превышая нанесенное количество (макс. 90г/ м2), в противном случае ухудшиться адгезия.
--------------------------	---

Подложка

Подложка	✓ Стекло
Примечание подготовка подложки	Тщательно обезжирить стекло перед нанесением материала.
Информация о подложке	Вся общая информация относится к материалам ICA Group

Способ применения

Применение	Применение	Применение	Примечания
	Распыление		
Расход на один слой (г/м2)	Расход на один слой (г/м2)	Максимальный расход (г/м2)	
	30	50.0	
Количество слоёв	Один		
Последующий слой	Материал необходимо перекрыть (через минимум 30 минут после нанесения), используя только GPVMA030 в количестве 100-150 г/м2 с 10% отвердителя CA502 и при добавлении 2% AD33.		
Примечания			

Спецификация поставляемого продукта

Анализ	Значение	Единица измерения	Способ
Плотность	0.91 ± 0.05	г/мл	Плотность (г/мл) - МР01

Примечания

Гарантийный срок хранения (дней)	365.0
Условия хранения	При соблюдении условий транспортирования и хранения Хранить при температуре от 5 до 35°C
Примечания	Хранить в прохладном и сухом месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей.

Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах.

Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному portalу» www.icagroup.info.

Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.

