

INK_XX**Подробное описание****Техническое описание****КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КРАСИТЕЛИ**

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КРАСИТЕЛИ

Высококонтцентрированные красители на растворителях для универсального применения.

Общие данные

Область применения	✓ Кухонные фасады ✓ Мебельные фасады ✓ Внутренняя отделка ✓ Смонтированная мебель ✓ Плоские панели ✓ Плоские панели и поверхности для внутренних работ ✓ Деревянные полы ✓ Двери						
Основные особенности	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Отличный/ая</td><td style="width: 50%;">Прозрачность</td></tr> <tr> <td>Хороший/ая</td><td>Проникающая способность</td></tr> <tr> <td>Хороший/ая</td><td>Светостойкость</td></tr> </table>	Отличный/ая	Прозрачность	Хороший/ая	Проникающая способность	Хороший/ая	Светостойкость
Отличный/ая	Прозрачность						
Хороший/ая	Проникающая способность						
Хороший/ая	Светостойкость						

Физико-химические характеристики

Примечания Внешний вид	Цветная жидкость
-------------------------------	------------------

Инструкции по использованию

Способ применения 	Тщательно перемешать перед использованием Серия INK состоит из следующих первичных красителей: INK10P (giallo limone) INK11P (giallo cromo) INK20P (arancio) INK30P (rosso) INK40P (magenta) INK50P (blu) INK60P (verde) INK80P (marrone) INK90P (nero) INKBP (bianco)
--	--

Подложка

Подложка	✓ Лиственные породы ✓ Хвойные породы ✓ Неокрашенный массив или шпон
Подготовка подложки 	✓ Шлифовка подложки шлиф. шкурками P150, а затем P 180. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.
Информация о подложке	Вся общая информация относится к материалам ICA Group

Способ применения

Примечания к подготовке материала	Все красители могут перемешиваться между собой, что дает возможность создавать бесконечное разнообразие оттенков.	
Применение   	Применение Валец Распыление краскопультom с чашей Втирание Распыление	Применение Примечания
Количество слоёв	Один	

Сушка

Высыхание на отлип (23°C 50% отн. влажности) (ч) 	0.5
Информация о сушке и сшивке	Вышеприведенные данные являются ориентировочными. Время высыхания зависит от подложки, количества нанесения, температуры и относительной влажности воздуха.

Спецификация поставляемого продукта

Анализ	Значение		Единица измерения	Способ
Плотность	0.92	± 0.05	г/мл	Плотность (г/мл) - MP01

Примечания

Гарантийный срок хранения (дней)	365.0
Условия хранения 	При соблюдении условий транспортирования и хранения Хранить при температуре от 5 до 35°C
Примечания	Удельный вес для всех красителей INK одинаковый, за исключением INKBP, для которого удельный вес - 1.18 ± 0.05 г/мл

Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах.

Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному portalу» www.icagroup.info.

Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.